

单选题

1. 输精管的结扎部位是（ ）
A、睾丸部 B、精索部 C、腹股沟部 D、盆部
2. 成熟细胞无细胞核及细胞器，细胞质内充满血红蛋白，能运输CO₂和O₂，这种血细胞是（ ）
A、血小板 B、中性粒细胞 C、淋巴细胞 D、红细胞
3. 维持子宫前倾的韧带是（ ）
A、子宫主韧带 B、子宫圆韧带 C、子宫阔韧带 D、骶子宫韧带
4. 膀胱肿瘤好发部位（ ）
A、膀胱底 B、膀胱颈 C、膀胱三角 D、膀胱体
5. 下列动脉中含静脉血的是（ ）
A、肝动脉 B、肺动脉 C、股动脉 D、支气管动脉
6. 生命活动中枢在（ ）
A、中脑 B、间脑 C、延髓 D、小脑
7. 站立时腔内分泌物不易流出的鼻旁窦是（ ）
A、上颌窦 B、额窦 C、蝶窦 D、筛窦
8. 胃的入口处是（ ）
A、幽门部 B、贲门部 C、胃体 D、胃底
9. 最重要的呼吸肌是（ ）

A、腹肌B、膈C、肋间肌D、胸大肌

10. 能感受触觉的神经末梢是 ()

A、触觉小体B、环层小体C、肌梭D、运动终板

11. 具有肠脂垂和结肠带的是 ()

A、回肠B、直肠C、空肠D、结肠

12. 当下颌紧咬时，在下颌角前上方可以摸到的肌是 ()

A、咬肌B、颞肌C、翼内肌D、颊肌

13. 紧邻肾上端的结构 ()

A、肝门 B、肾上腺C、幽门D、胰头

14. 下列具有造血功能的是 ()

A、骨松质B、骨密质C、红骨髓D、黄骨髓

15. 不属于上肢浅静脉的是 ()

A、小隐静脉B、肘正中静脉C、头静脉D、贵要静脉

16. 假复层纤毛柱状上皮分布于哪里 ()

A、食管B、气管C、肛管D、肾小管

17. 鼻出血常见部位是 ()

A、下鼻甲 B、中鼻甲 C、上鼻甲D、鼻中隔前下部

18. 卵巢属于 ()

A、生殖腺B、输卵管道 C、附属腺 D、外生殖器

19. 关于心尖的正确描述是（ ）

A、朝向左前下方B、由右心室和左心室构成C、由右心室构成D、平第4肋间隙

20. 大脑皮质的躯体运动区位于（ ）

A、中央前回和中央旁小叶的前部 B、距状沟的两侧

C、中央后回和中央旁小叶的后部D、颞横回

21. 临床上常供穿刺的静脉不包括（ ）

A、颈外静脉B、头静脉C、肘正中静脉D、肱静脉

22. 生成尿液的器官是（ ）

A、膀胱B、肾C、尿道D、前列腺

23. 位于脑桥、延髓和小脑之间的腔隙为（ ）

A、侧脑室 B、第三脑室 C、第四脑室 D、蛛网膜下隙

24. 调节晶状体曲度的肌（ ）

A、上睑提肌B、眼轮匝肌C、瞳孔括约肌D、睫状肌

25. 男性尿道最狭窄的部位是（ ）

A、尿道外口B、尿道前列腺部C、尿道膜部D、尿道球部

26. 骨的构造不包括（ ）

A、骨质B、骨膜C、骨髓D、骨连结

27. 肩胛骨下角平对()
- A、第6肋B、第7肋C、第8肋D、第10肋
28. 上消化道器官不包括()
- A、咽B、胃C、空肠D、食管
29. 瞳孔位于()
- A、角膜B、虹膜C、视网膜D、脉络膜
30. 气管切开常选部位()
- A、第1~3气管软骨处B、第2~4气管软骨处C、第3~5气管软骨处
- D、第4~6气管软骨处
31. 属于眼球血管膜的结构是()
- A、角膜B、巩膜C、视网膜D、脉络膜
32. 临床上常用来进行肌肉注射的肌有()
- A、肱二头肌B、胸大肌C、肋间内肌D、臀大肌
33. 临床上中医诊脉最易触及到搏动的动脉是()
- A、腋动脉B、肱动脉C、桡动脉D、尺动脉
34. 脑干的组成不包括()
- A、延髓B、脑桥C、中脑D、丘脑
35. 中纵隔内有()
- A、胸腺B、食管 C、气管D、心

36. 喉腔最狭窄的部位是 ()
- A、前庭裂B、声门裂C、喉口D、喉中间腔
37. 对脊髓节段的叙述, 错误的是 ()
- A、7个颈节B、12个胸节C、5个腰节D、5个骶节
38. 以解剖学姿势为准, 近头者为 ()
- A、上B、下C、近侧D、远侧
39. 主动脉弓最右侧的分支为 ()
- A、头臂干B、左锁骨下动脉C、左颈总动脉D、右锁骨下动脉
40. 防止左心室的血逆流到左心房的瓣膜是 ()
- A、二尖瓣B、三尖瓣C、主动脉瓣D、肺动脉瓣
41. 下面哪条不是肝门静脉的属支 ()
- A、胃左静脉B、胆囊静脉C、肝静脉D、胃右静脉
42. 不属于眼的折光系统的是 ()
- A、角膜B、晶状体C、玻璃体D、视网膜
43. 右侧胸锁乳突肌收缩时 ()
- A、头向左侧倾斜, 面转向左侧B、头向右侧倾斜, 面转向左侧
- C、头向右侧倾斜, 面转向右侧D、头向左侧倾斜, 面转向右侧
44. 成人肾门约平 ()
- A、第12胸椎B、第3腰椎C、第1腰椎D、第2腰椎

45. 成人脊髓下端位于 ()
- A、平第12胸椎下缘 B、平第1腰椎下缘 C、平第2腰椎下缘
D、平第3腰椎下缘
46. 不注入右心房的静脉是 ()
- A、上腔静脉 B、下腔静脉 C、冠状静脉窦 D、肺静脉
47. 脊髓前角的神经元是 ()
- A、感觉神经元 B、运动神经元 C、联络神经元 D、交感神经元
48. 属于腹膜外位器官的是 ()
- A、肾 B、胃 C、空肠 D、回肠
49. 识别颈椎的重要标志是 ()
- A、椎体较大 B、横突上有横突孔 C、横突末端有关节面 D、全部棘突短而分叉
50. 下列哪项不属于牙的构造 ()
- A、牙质 B、釉质 C、牙骨质 D、牙周膜
51. 下列那块骨不参与翼点的构成 ()
- A、顶骨 B、颞骨 C、额骨 D、筛骨
52. 既属于消化系统又属于呼吸系统的器官是 ()
- A、口腔 B、咽 C、食管 D、鼻腔
53. 食管第三处狭窄距中切牙 ()
- A、15cm B、25cm C、40cm D、45cm

54. 前尿道是指 ()

A、前列腺部 B、膜部 C、海绵体部 D、前列腺部和膜部

55. 下列哪个不属于关节的辅助结构 ()

A、关节囊 B、关节唇 C、韧带 D、关节盘

56. 下列不属于内脏的是 ()

A、心 B、肾 C、肺 D、肝

57. 既能屈髋关节又能伸膝关节的肌是 ()

A、髂腰肌 B、股四头肌 C、股薄肌 D、缝匠肌

58. 肾的被膜最内层是 ()

A、肾筋膜 B、纤维囊 C、脂肪囊 D、腹膜

59. 不是内耳的位觉感受器的是 ()

A、壶腹嵴 B、椭圆囊斑 C、球囊斑 D、螺旋器

60. 关于肾的叙述错误的是 ()

A、腹膜外位器官 B、左肾略低于右肾 C、有三层被膜 D、成人肾门约平第1腰椎体

61. 关于甲状腺的叙述错误的是 ()

A、形态略呈“H”形 B、侧叶位于喉和气管的两侧 C、体内最大的内分泌腺

D、峡位于第3~5气管软骨的前方

62. 正常受精的部位在 ()

A、输卵管伞部 B、输卵管壶腹部 C、输卵管峡部 D、子宫底

63. 在体表不能摸到的骨性结构是()
A、内踝B、外踝C、坐骨结节D、股骨颈
64. 男性体细胞的染色体核型, 正确的是()
A、46, XXB、46, XYC、23, XXD、23, XY
65. 关于大隐静脉正确的描述是()
A、起自足背静脉弓的外侧B、经外踝前方上行
C、最后通过隐静脉裂孔注入股静脉D、是深静脉
66. 脑神经共()
A、12对B、10对C、31对D、13对
67. 有闰盘的肌组织是()
A、平滑肌B、骨骼肌C、心肌D、横纹肌
68. 与急性阑尾炎的诊断最相符的是()
A、红细胞增多B、白细胞减少C、中性粒细胞增多D、嗜碱性粒细胞增多
69. 十二指肠大乳头位于十二指肠的()
A、上部B、降部C、水平部D、升部
70. 具有趋化作用和吞噬功能的细胞是()
A、肥大细胞B、浆细胞C、成纤维细胞D、巨噬细胞
71. 人胚胎发育经历了约()
A、280天B、266天C、300天D、365天

72. 唯一连于脑干背面的脑神经（ ）

A、动眼神经B、滑车神经C、副神经D、展神经

73. 关于肾上腺的叙述错误的是（ ）

A、左侧肾上腺呈半月形B、右侧肾上腺呈三角形C、位于肾的上方

D、位于肾的下方

74. 最大的一对鼻旁窦是（ ）

A、额窦B、蝶窦C、上颌窦D、筛窦

75. 不属于内分泌腺的是（ ）

A、垂体B、甲状腺C、胰D、肾上腺

判断题

1. 右肺较宽短，左肺较狭长。（ ）

2. 被覆上皮内无血管，细胞有极性。（ ）

3. 胃大部分位于右季肋区，小部分位于腹上区。（ ）

4. 大脑半球表面布满大脑沟和大脑回。（ ）

5. 输尿管有三处狭窄，是结石易滞留的部位。（ ）

6. 胸导管最终注入左静脉角。（ ）

7. 胆囊具有分泌胆汁的功能。（ ）

8. 成人有206块骨。（ ）

9. 胆总管与胰管汇合成肝胰壶腹，开口于十二指肠大乳头。（ ）

10. 出入肾门的有输尿管。（ ）

11. 食管第二处狭窄在与右主支气管交叉处。（ ）

12. 临床常把胃以上的消化管称为上消化道。 ()
13. 直肠子宫陷凹为女性腹膜腔的最低部位。 ()
14. 成人小肠全长5-7m, 是消化管中最长的一段。 ()
15. 脊髓只有传导功能。 ()
16. 胸骨角两侧平对第二肋, 是计数肋的重要标志。 ()
17. 膝关节是人体最大最复杂的关节。 ()
18. 视网膜感光和辨色最敏锐的部位在视神经盘。 ()
19. 脐与髂前上棘连线的中、外1/3交点处, 为阑尾根部体表投影, 此点称为麦氏点。
()
20. 膀胱是储存尿液的肌性器官。 ()
21. 房水由睫状体产生。 ()
22. 肝门静脉收纳腹腔内所有不成对脏器的静脉血。 ()
23. 肺动脉是营养肺的主要动脉。 ()
24. 髌骨是人体最大的籽骨。 ()
25. 衬贴在心、血管、淋巴管腔面的单层扁平上皮称为间皮。 ()
26. 下颌关节是颅骨连结中唯一的滑膜关节。 ()
27. 肾位于脊柱两侧, 腹膜的后方, 紧贴腹后壁。 ()
28. 上呼吸道包括鼻、咽、喉和气管。 ()
29. 听觉感受器是螺旋器。 ()
30. 男性腹膜腔是密闭的。 ()
31. 脉管系统包括心和血管两部分。 ()
32. 角膜有丰富的血管。 ()
33. 环状软骨是呼吸道中唯一完整的环形软骨。 ()
34. 染色质与染色体是两种不同的物质。 ()

35. 气管异物常多坠入左主支气管。（ ）
36. 乳房手术时切口的方向尽量作放射状，可以减少对乳腺叶和输乳管的损伤。
（ ）
37. 右淋巴导管是人体最大的淋巴导管。（ ）
38. 十二指肠悬韧带是手术中确认空肠起始的重要标志。（ ）
39. 脾位于左季肋区，其长轴与肋弓一致。（ ）
40. 胸膜腔左右各一，互不相同。（ ）
41. 神经系统由脑和脊髓组成。（ ）
42. 输精管结扎后不能排出精液。（ ）
43. 前列腺肥大可引起排尿困难。（ ）
44. 防止子宫脱垂的韧带是子宫主韧带。（ ）
45. 女性骨盆下口较男性骨盆下口宽大。（ ）
46. 胃属于腹膜内位器官。（ ）
47. 睾丸位于阴囊内，属外生殖器。（ ）
48. 迷路分骨迷路和膜迷路两部分。（ ）
49. 卵巢只能分泌雌激素。（ ）
50. 心的血液供应来自左、右冠状动脉。（ ）
51. 垂体位于颅中窝的垂体窝内。（ ）
52. 直肠子宫陷凹穿刺常选部位是阴道前穹。（ ）
53. 行硬膜外麻醉时，即将药物注入硬膜外隙。（ ）
54. 心位于胸腔的中纵膈内，约1/3偏向中线的左侧，约2/3偏于中线的右侧。
（ ）
55. 肝大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区。（ ）
56. 三种肌组织的肌纤维内均有横纹。（ ）

57. 小脑位于颅后窝内。 ()
58. 三角肌收缩时可使肩关节外展。 ()
59. 输卵管伞是手术识别输卵管的标志。 ()
60. 右侧内囊受损，出现右半身瘫痪。 ()
61. 面部危险三角区发生化脓性感染时，禁忌挤压的主要原因是易导致颅内感染。
()
62. 脊神经共31对。 ()
63. 直肠并不直行，在矢状面上有两个弯曲。 ()
64. 女性经过腹股沟管的结构是子宫圆韧带。 ()
65. 心的传导系统包括窦房结、房室结、房室束及其分支等。 ()
66. 储存精子的器官是精囊。 ()
67. 女性尿道短、宽、直，仅有排尿功能。 ()
68. 消化系统包括口腔、咽、食管、胃、小肠和大肠。 ()
69. 解剖学姿势中，小指位于无名指的内侧。 ()
70. 胰实质由外分泌部和内分泌部构成。 ()
71. 股骨是人体最长的骨。 ()
72. 气体交换的场所在肺泡。 ()
73. 指骨属于短骨。 ()
74. 脊柱的颈曲和腰曲凸向后。 ()
75. 心的正常起搏点是窦房结。 ()